



# Cenník Daikin klimatizácií 2020



# Novinky

stylish

BLUEEVOLUTION

Stylish



NOVINKA

### 3 nové farebné prevedenia

- › Nový líder na trhu dizajnových jednotiek: úplne čierna vnútorná jednotka!
- › Nová celostrieborná jednotka
- › Jednotka drevo-dekor s čiernym telom

BLUEEVOLUTION

Optimalizované pre vykurovanie



NOVINKA

### Optimalizované pre vykurovanie

- › Stylish biela jednotka (FTXTA-AW)
- › Vrátane tzv. fire place logic alebo logiky krbu a WLAN pripojenia
- › Parapetná jednotka (FVXM-F)
- › Ideálna vnútorná jednotka na vykurovanie vďaka dvojitému prúdeniu vzduchu

MCK55W



NOVINKA

### Čistička vzduchu so zvlhčováním a flash streamer technológiou

- › Zvlhčovanie a čistenie v jednom
- › Čistý vzduch vďaka aktívnemu toku plazmových iónov a flash steamer technológii
- › Vysoko výkonný HEPA filter na zachytávanie jemných prachových častíc
- › Nový, čistý dizajn vhodný pre akýkoľvek interiér

MC55W



NOVINKA

### Čistička vzduchu s flash streamer technológiou

- › Čistý vzduch vďaka aktívnemu toku plazmových iónov a flash steamer technológii
- › Vysoko výkonný HEPA filter na zachytávanie jemných prachových častíc
- › Nový štýlový a kompaktný dizajn

BLUEEVOLUTION




### Mini Sky Air Alpha-séria RZAG-A

- › Veľkosti od 3,5 kW do 6,0 kW
- › Vonkajšie jednotky s energetickou účinnosťou až do A++
- › Zabezpečenie prevádzky v oblasti chladenia a vykurovania až do -20°C
- › Spoľahlivá prevádzka vďaka chladeniu PCB prúdom chladiva
- › Maximálna dĺžka potrubia do 50 m a výškový rozdiel 30 m
- › Pripojiteľné ku všetkým bežným modelom Sky Air a Perfera (FTXM)



## Snímač detekcie pohybu

Zistí váš pohyb a nastaví teplotu a prúdenie vzduchu tak, aby na vás neľúvalo.



## Režim Econo

Úsporný režim, ktorý umožňuje obmedziť maximálnu spotrebu energie.

Spotreba energie 10 hod.  
prevádzky Ururu Sarara



Spotreba energie  
1 prací cyklus



## Samočistiaci panel

Zabraňuje ukladaniu prachu a zvyšuje tak účinnosť a komfort prevádzky.



## Inteligentný teplotný senzor

Detekuje a vyrovnáva teplotné rozdiely rôznych povrchov v miestnosti.




## Coanda efekt

Umožňuje rovnomerné rozloženie teploty bez citelného prúdenia vzduchu.




## Režim komfortneho prúdenia vzduchu

Nastaví ideálnu teplotu a smer výfuku vzduchu tak, aby neprúdil na vás.



## 3-D prúdenie vzduchu

Umožňuje presmerovať prúdenie vzduchu hore – dole a doprava – doľava.




## Pohodlný režim spánku

Unikátna funkcia, ktorá riadi teplotu v miestnosti v súlade s vaším spánkom.



## Režim zvýšeného výkonu

Jednoduchým stlačením tlačidla maximalizujete výkon klimatizácie.



## Tichá prevádzka (vonkajšej / vnútornej jednotky)


Naše vnútorné aj vonkajšie jednotky dosahujú výnimočne nízku hlučnosť.





## Týždenný časovač

Naprogramujete ním týždennú prevádzku vrátane času vypínania a zapínania.



## Možnosť Online WiFi ovládania

Vďaka nej môžete klimatizáciu ovládať jednoducho smartfónom či tabletom.



## Špeciálne filtre pre čistý vzduch

Zachytávajú a odstraňujú baktérie, vírusy, dym a iné nebezpečné látky.



## Extra široký prevádzkový rozsah

Garantuje teplo, aj keď vonku klesne teplota na  $-20^{\circ}\text{C}$  alebo aj  $-25^{\circ}\text{C}$ .



## Multi Split aplikácie

Umožňujú klimatizovanie viacerých miestností pomocou 1 vonkajšej jednotky.



## IFTTT: zautomatizujte si ovládanie

je riešenie, ktoré spája kompatibilné produkty a služby iných dodávateľov (napr. inteligentné snímače, svetlá, termostaty, ...), čo umožňuje ich využitie na spoluprácu s klimatizačnými jednotkami.

V rámci IFTTT, môžu byť vytvorené dva typy prevádzkového nastavenia:


- > **DO**: jednoducho vykoná akciu (napr.: zapnúť / vypnúť)
- > **IFTTT** znamená podmienené ovládanie Ak-Toto-Potom-Tamto a umožňuje zautomatizovať ovládanie, pričom akcia (Potom-Tamto) závisí od splnenia zadefinovanej podmienky spustenie (Ak-Toto)

### Príklad

**Ak** opustíte oblasť, **Potom** vypni vykurovanie.

Podmienky spustenia (Ak-Toto) si nastavíte na vašom smartfóne. Ak oblasť opustíte, napríklad váš dom, vykurovanie sa automaticky vypne.

**Ak** má jednotka poruchu, **Potom** pošli textovú správu (montážnej alebo servisnej firme/užívateľovi/...)





# Vždy pod kontrolou, bez ohľadu kde práve ste



Aplikácia Daikin Online Controller môže ovládať a monitorovať stav vášho Altherma vykurovacieho systému alebo až do 50 Split vnútorných jednotiek a umožňuje:

#### Monitorovanie:

- › Stav klimatizačných jednotiek alebo vykurovania
- › Poskytuje **grafy spotreby energie**

#### Ovládanie:


- › **Prevádzkový režim**, nastavenie teploty, rýchlosti ventilátora, smer vyfukovania vzduchu, výkonný režim a čistenie vzduchu (funkcia streamer)
- › Diaľkové ovládanie vášho systému a prípravy TPV
- › **Zónovú reguláciu**: ovládanie **viacerych** jednotiek spoločne

#### Časovač:

- › Načasovanie požadovanej teploty a prevádzkového režimu až do **6 akcií za deň pre 7 dní**
- › Zapnutie dovolenkového režimu
- › Náhľad do intuitívneho režimu
- › Integrácia produktov a služieb iných dodávateľov
- › cez IFTTT
- › Ovládanie spotreby obmedzovaním príkonu


# Aplikácia s intuitívnym usporiadaním

## Ovládanie



Ovládanie prevádzkového režimu, teploty, rýchlosti ventilátora, smeru vyfukovania a čistenia vzduchu

## Časovač




Náčasovanie požadovanej teploty a prevádzkového režimu a rýchlosti ventilátora

## Monitorovanie



Monitorovanie spotreby energie, nastavenie dovolenkového režimu

## Určovanie



Označovanie miestností v dome

\*Poznámka: Funkcie aplikácie sú dostupné v závislosti od vnútornej jednotky. Aktuálna verzia aplikácie môže mať inú grafiku.

Nástenná jednotka

# Ururu Sarara

Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, odvlhčovaním, zvlhčovaním bez pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra.



(chladienie)

(voliteľné)

**Ururu**  
**Sarara**

RXZ-N



ARC477A1



FTXZ-N



Ceny	FTXZ+ RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	3145,20,-	3571,20,-	4658,40,-
Cena za vnútornú jednotku	€	1092,-	1176,-	1632,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	2053,20,-	2395,20,-	3026,40,-

Údaje o účinnosti	FTXZ+ RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
<b>Chladiaci výkon</b>	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
<b>Vykurovací výkon</b>	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
<b>Sezónna účinnosť (podľa EN14825)</b>	Chladienie	Energ. trieda	A+++		
	Vykurovanie	Energ. trieda	A+++		

Vnútorná jednotka	FTXZ	25N	35N	50N
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x372	
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie	dB(A)	38/26/19	47/30/23
	Vykurovanie	dB(A)	39/28/19	44/31/24


Vonkajšia jednotka	RXZ	25N	35N	50N
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	693x795x300	
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie	dB(A)	46	49
	Vykurovanie	dB(A)	46	50

Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH


Nástenná jednotka

# Daikin Stylish


Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri




(1)




biela



čierna



strieborná



drevo-dekor

	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50*+50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	2132,40,-	2248,80,-	2634,-	3105,60,-	3448,80,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	2215,20,-	2322,-	2720,40,-	3200,40,-	3544,80,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	2156,40,-	2274,-	2664,-	3140,40,-	3486,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	2282,40,-	2398,80,-	2811,60,-	3259,20,-	3618,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW) W - farba biela	€	757,20,-	798,-	843,60,-	992,40,-	1177,20,-	1237,20,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS) S - farba strieborná	€	842,40,-	880,80,-	916,80,-	1078,80,-	1272,-	1333,20,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB) B - farba čierna	€	780,-	822,-	868,80,-	1022,40,-	1212,-	1274,40,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT) T - drevo-dekor	€	866,40,-	948,-	993,60,-	1170,-	1330,80,-	1406,40,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1334,40,-	1405,20,-	1641,60,-	1928,40,-	2211,60,-

Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT+20A	25AW/BB/BS/BT+25A	35AW/BB/BS/BT+35A	42AW/BB/BS/BT+42B	50AW/BB/BS/BT+50B	
Chladiaci výkon	Nom.	kW	Len pre Multi Split kombináciu	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Vykurovací výkon	Nom.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda			A+++			A++	
	Vykurovanie	Energ. trieda			A+++			A++	

Vnútorná jednotka		FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	

Vonkajšia jednotka		RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	Len pre Multi Split kombináciu	550x765x285			735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA		46	49	48		


Nástenná jednotka

# Daikin Emura

Dizajn, vysoká energetická účinnosť a maximálny komfort v jednom.



emura



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ 2070,-	2107,20,-	2179,20,-	2222,40,-	2554,80,-	2604,-	3349,20,-	3410,40,-	
Cena za vnútornú jednotku	€ 776,40,-	813,60,-	817,20,-	860,40,-	963,60,-	1012,80,-	1202,40,-	1263,60,-	
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1293,60,-	1293,60,-	1362,-	1362,-	1591,20,-	1591,20,-	2146,80,-	2146,80,-	

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
<b>Chladiaci výkon</b>	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,3/2,8	1,3/2,4/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/4,8/5,3			
<b>Vykurovací výkon</b>	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,3	1,3/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,5			
<b>Sezónna účinnosť (podľa EN14825)</b>	Chladienie	Energ. trieda	A+++				A++		
	Vykurovanie	Energ. trieda	A++				A+		

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka	mm 303x998x212							
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie	dBA 38/25/19		45/26/20			46/35/32		
	Vykurovanie	dBA 40/28/19		41/28/19			45/29/20 47/35/32		

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50N	
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka	mm 550x765x285			735x825x300	
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie	dBA 46/43		48/45		
	Vykurovanie	dBA 47/44		48/45		

Nástenná jednotka

# Daikin Perfera

Atraktívny dizajn, perfektná kvalita vnútorného prostredia.



perfera

RXM20-35N9



ARC466A33



FTXM20-42N, CTXM-N



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	1600,80,-	1743,60,-	2049,60,-	2454,-	2774,40,-	3296,40,-	3789,60,-
Cena za vnútornú jednotku	€	549,60,-	589,20,-	643,20,-	759,60,-	909,60,-	1100,40,-	1371,60,-	1578,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1011,60,-	1100,40,-	1290,-	1544,40,-	1674,-	1924,80,-	2211,60,-

Údaje o účinnosti			FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
<b>Chladiaci výkon</b>	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/4,2/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
<b>Vykurovací výkon</b>	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
<b>Sezónna účinnosť (podľa EN14825)</b>	Chladienie	Energ. trieda		kombináciu		A+++				A++	
	Vykurovanie	Energ. trieda				A+++				A++	

Vnútorná jednotka		FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N	
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka	mm			294x811x272					300x1.040x295	
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie	dB(A)		41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Vykurovanie	dB(A)		39/26/30	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	

Vnútorná jednotka		RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N	
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	Len pre		550x765x285				743x870x373		734x870x320
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie	dB(A)	Multi Split		46/-		49/-	48/-		48	47/-
	Vykurovanie	dB(A)	kombináciu		47/-		49/-	48/-		49	48/-

Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

Nástenná jednotka

# Daikin Comfora

Diskrétna, účinná a komfortná.



comfora

RXP25-35M



ARC480A53



FTXP20-35M9



Ceny	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1076,40,-	1117,20,-	1243,20,-	1652,40,-	1983,60,-	2379,6,-
Cena za vnútornú jednotku	€	358,80,-	373,20,-	414,-	549,60,-	661,20,-	793,20,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	717,60,-	744,-	829,20,-	1102,80,-	1322,40,-	1586,40,-

Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
	Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++					
	Vykurovanie	Energ. trieda	A++			A+		

Vnútorná jednotka		FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225				303x998x212		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32	
	Vykurovanie	dBA	39/28/21	40/28/31	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	

Vonkajšia jednotka		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275				734x870x373		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	46		48	47	49	52	
	Vykurovanie	dBA	47		48	47	49	52	

Poznámka: Jednotky FTXP-M9 budú dostupné od júna 2020.  
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

Nástenná jednotka

# Daikin Sensira

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(voliteľné)

sensira

RXF20-35B



ARC470A1



FTXF20-25B



Ceny	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A+35A	50B + 50B	60B + 60B	71A+71A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	782,40,-	828,-	878,40,-	1401,60,-	1626,-	1951,20,-
Cena za vnútornú jednotku	€	260,40,-	276,-	292,80,-	466,80,-	542,40,-	651,60,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	522,-	522,-	585,60,-	934,80,-	1083,60,-	1299,60,-

Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A+35A	50B + 50B	60B + 60B	71A+71A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda			A++			A+
	Vykurovanie	Energ. trieda			A++			A

Vnútorná jednotka		FTXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	dBA	39/28/21	40/28/31	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Vonkajšia jednotka		RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA		46	48	47	49	52*
	Vykurovanie	dBA		47	48		49	52*

\* Nominálne hodnoty

Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

# Daikin FVXM-F

Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe.  
Teraz s chladivom R-32 a vyššou účinnosťou.



(voliteľné)

RXM20-35N9



ARC452A1



FVXM-F



Ceny	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1977,60,-	2330,40,-	2917,20,-
Cena za vnútornú jednotku	€	877,20,-	1040,40,-	1243,20,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1100,40,-	1290,-	1674,-

Údaje o účinnosti	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
<b>Chladiaci výkon</b>	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
<b>Vykurovací výkon</b>	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5	1,4/5,8/8,1
<b>Sezónna účinnosť (podľa EN14825)</b>	Chladienie Energ. trieda		A++	
	Vykurovanie Energ. trieda		A+	

Vnútorná jednotka	FVXM	25F	35F	50F
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka mm		600x700x210	
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vykurovanie dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32

Vonkajšia jednotka	RXM	25N9	35N9	50N9
<b>Rozmery</b>	Výška x Šírka x Hĺbka mm		550x765x285	
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Chladienie dBA	46/-	49/-	48
	Vykurovanie dBA	47/-	49/-	48

Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

# Optimalizované pre vykurovanie



## Navrhnuté pre bývanie: riešenie pre aj tie najchladnejšie regióny

- › Široký rozsah pripojiteľných vnútorných jednotiek (nástenné , parapetné) s garantovaným vykurovacím výkonom až do -25°C vonkajšej teploty
- › Jedinečná technológia voľne visiaceho výmenníka, ktorý vylepšuje odmrazovací cyklus, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov a zabraňuje nárastu námrazy na výmenníku

Pre väčšinu ľudí znamená riadenie klímy v interiéri možnosť výberu požadovanej teploty pre každý priestor v dome a udržiavanie tejto teploty bez ohľadu na vonkajšiu teplotu a to aj keby bola nižšia ako -25 ° C. To znamená zabezpečenie tepla domova. Chladenie

a vysoká kvalita vzduchu je zas potrebná pre celoročné pohodlie.

V spoločnosti Daikin boli vonkajšie jednotky tohto tepelného čerpadla pre najchladnejšie regióny prepracované tak, aby vydržali extrémne poveternostné podmienky s vynikajúcou energetickou účinnosťou. Naše interiérové jednotky získali prestížne ocenenie za dizajn pre svoj takmer ikonický vzhľad, ktorý sa hodí do akéhokoľvek interiéru.

Vnútorné jednotky sú navrhnuté tak, aby fungovali v tichom režime a distribuovali čistý vzduch spôsobom, ktorý neprináša nepríjemné prúdenie vzduchu. Skutočne, klimatizácia podľa požiadaviek.

## Optimalizované pre vykurovanie

Typ	Model	Názov	25	30	35	40
<b>Nástenná jednotka</b>	<b>Stylish</b> Tam, kde sa inovácia naráža na kreativitu, aj pri okolitých teplotách až do -25°C	FTXTA-AW 		A+++ 		
	<b>Perfera</b> Diskrétny moderný dizajn pre vysokú účinnosť a komfort	FTXTM-M 		A+++ 		A+++ 
	<b>Comfora</b> Nástenná jednotka poskytujúca optimálnu účinnosť a komfort	FTXTP-K 	A++ 		A++ 	
<b>Parapetná jednotka</b>	<b>Parapetná jednotka</b> pre optimálnepohodlie vykurovania vďaka dvojitému prúdeniu vzduchu	FVXM-F 	A+ 		A+ 	

RXTA30N



ARC466A59



FTXTA30A



Ceny	FTXTA + RXTA	30A + 30N
Cena za komplet	€	2570,40,-
Cena za vnútornú jednotku	€	870,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1700,40,-

Údaje o účinnosti	FTXTA + RXTA	30A + 30N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,7/3,0/4,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,8/3,2/6,9
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie Energ. trieda	A+++
	Vykurovanie Energ. trieda	A+++

Vnútorná jednotka	FTXTA	30A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	295x798x189
Hladina akustického tlaku	Chladienie dBA	43/32/25/20
	Vykurovanie dBA	41/31/24/19

Vonkajšia jednotka	RXTA	30N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551x763x312
Hladina akustického tlaku	Chladienie dBA	48
	Vykurovanie dBA	49



RXTP-N9



ARC452A1



FVXM-F



Ceny	FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Cena za komplet	€	2414,40,-	2617,20,-
Cena za vnútornú jednotku	€	877,20,-	1040,40,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1537,20,-	1576,80,-

Údaje o účinnosti	FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,0/2,5/4,2	1,1/3,5/4,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,0/3,2/5,6	1,1/4,0/6,0
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+
	Vykurovanie	Energ. trieda	A+

Vnútorná jednotka	FVXM	25F	35F
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	600x700x210
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dB(A)	38/26/23
	Vykurovanie	dB(A)	38/26/23

Vonkajšia jednotka	RXTP	25N9	35N9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	551x763x312
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dB(A)	48
	Vykurovanie	dB(A)	49



Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

RXTM-N



ARC466A55



FTXTM-M



Ceny	FTXTM+RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2367,60,-	2629,20,-
Cena za vnútornú jednotku	€	790,80,-	895,20,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1576,80,-	1734,-

Údaje o účinnosti	FTXTM-M + RXTM-N		30M + 30N	40M + 40N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++	
	Vykurovanie	Energ. trieda	A+++	

Vnútorná jednotka	FTXTM-M		30M	40M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	294x811x272	300x1.040x295
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	45/25/21	46/24/20
	Vykurovanie	dBA	45/22/19	46/22/19

Vonkajšia jednotka	RXTM-N		30N	40N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	48	
	Vykurovanie	dBA	49	



RXTP-N



ARC480A11



FTXTP-K



Ceny	FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2233,20,-	2367,60,-
Cena za vnútornú jednotku	€	696,-	790,80,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1537,20,-	1576,80,-

Údaje o účinnosti	FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++
	Vykurovanie	Energ. trieda	A++

Vnútorná jednotka	FTXTP	25K	35K
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	285x770x225
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	43/26/21
	Vykurovanie	dBA	43/26/21

Vonkajšia jednotka	RXTP	25N	35N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	551x763x312
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	48
	Vykurovanie	dBA	49



(voliteľné)

Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

# Multisplit aplikácie

	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Ceny	€ 1588,80,-	1946,40,-	1862,40,-	2072,40,-	2546,40,-	2707,20,-	3181,20,-	3498,-


## Údaje o účinnosti

Chladiaci výkon			4	5	4	5,2	6,8	6,8	8	9
Vykurovací výkon			4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Vykurovanie	Energ. trieda	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++	A++

## Vnútročná jednotka


Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285				734x958x340			
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA	48	46		48	49	52		
	Vykurovanie	dBA	50	48	47	48	49	52		
Max. pripojiteľný výkon vnútorných jednotiek		kW	6	8,5	7	9	11	14,5	15,6	

Poznámka: Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH



















	Nástenné jednotky												Kanálové jednotky		Parapetné jednotky	Kazetové jednotky			Pod- stropná jednotka	Neo- pláštěná parapetná jednotka																							
	Stylish			Emura			Perfera			Comfora			FDXM-F9		FBA-A	FVXM-F	FCAG-A	FFA-A	FHA-A	FNA-A																							
	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	35	50	60	35	50	60
<b>2MXM40M</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>2MXM50M9</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>3MXM40N</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>3MXM52N</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>3MXM68N</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>4MXM68N</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>4MXM80N</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>5MXM90N</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

\* Poznámka: Jednotky FTXP-M9 budú dostupné od mája 2020



# Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Split jednotky

		Cena €
Individuálne ovl.	 <b>BRP069B*</b> WiFi riadiaci adaptér pre ovládanie cez Apple alebo Android aplikáciu	(1)
	 <b>ARC4*</b> Infračervený diaľkový ovládač	(1)
Individuálne ovl.	 <b>BRC073</b> Zjednodušený káblový ovládač pre Split jednotky	183,-
	<b>BRCW901A03</b> - 3m kábel pre BRC073	23,-
	<b>BRCW901A08</b> - 8m kábel pre BRC073	37,-
Adaptéry a ďalšie príslušenstvo	 <b>KLIC-DD</b> KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky	237,-
	 <b>RTD-RA</b> Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky	240,-
	 <b>KRP413A1S</b> Adaptér pre externé ovládanie Split vnútornej jednotky	222,-
	 <b>KRP928A2S</b> Adaptér F1/F2 pre Split jednotky	303,-
	Ochrana diaľkového ovládača pred stratou alebo ukradnutím	(1)

								
<b>FTXZ-N</b>	<b>C/FTXA-A(B)* FTXTA-AW</b>	<b>FTXJ-M</b>	<b>C/FTXM-N</b>	<b>FTXP-M</b>	<b>FTXF-A</b>	<b>FVXM-F</b>	<b>FTXTM-M</b>	<b>FTXTP-K</b>
BRP069B42	štandard (zabudované)	BRP069B41 (súčasť)	BRP069B41 (súčasť)	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	BRP069B41	BRP069B45
36,-	-	36,-	-	46,80,-	46,80,-	36,-	36,-	46,80,-
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A53	ARC470A1	ARC452A1	ARC466A55	ARC480A11
súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	KKF910A4	KKF910A4	-	-	-	-	-	-
-	<b>na požiadanie</b>	<b>na požiadanie</b>	-	-	-	-	-	-

(1) Typ a cena závisia od typu vnútornej jednotky.

(2) CTXA/FTXA-A PCB nemajú štandardne port S21 pretože WiFi adaptér je osadený priamo na doske jednotky počas výroby. Ak je port S21 vyžadovaný použite príslušenstvo EKRS21.

# Viac než len starostlivosť

Zorganizovanie kontrolnej údržby a pamätanie si všetkých termínov si vyžadujú váš čas a úsilie. Platforma Stand By Me zjednoduší všetky tieto činnosti tak, aby ste si vy mohli užívať dokonalé prostredie domova bez zbytočného stresu.





## Rozšírená záruka ZDARMA

Rozšírenie vašej štandardnej záruky o jeden rok navyše si vyžaduje iba jednoduchú registráciu a vy si môžete ochranu domova užívať o to dlhšie.



## Originálne náhradné diely a príslušenstvo

Naša certifikovaná servisná sieť používa originálne náhradné diely vyrobené spoločnosťou Daikin, čo zabraňuje akýmkoľvek problémom s nesprávnymi komponentmi a zaručí vám platnosť vašich záručných nárokov. Pri starostlivosti o vašu inštaláciu používame tiež pokročilé servisné a diagnostické nástroje, aby sme zabezpečili, že všetky prípadné problémy nami vyškolení odborníci vyriešia správne a efektívne.



## Jasná a transparentné záručné podmienky

Všetky údaje o vašej jednotke, vaše záručné podmienky a kontakty na servisného partnera sa nachádzajú na jednom, ľahko dostupnom mieste.



## Rozširovanie ponuky služieb

Vytvárame pre vás nové atraktívne balíčky služieb, ktoré vám umožnia kúpiť produkt rýchlo a jednoducho. Balíčky budú zahŕňať úplnú údržbu alebo kompletnú rozšírenú záruku na náhradné diely a prácu. Naším cieľom je zaistiť váš komfort a maximálnu pohodu.



## Upozornenia a história jednotky

Vďaka našim budúcim balíčkom môžete na celé obdobie získať automatické plánovanie údržby spolu s upozoreniami, takže si nebudete musieť viac pamätať žiadne termíny. Váš servisný partner vás bude kontaktovať a nahrá všetky správy, vďaka čomu budete mať prehľad o celej histórii jednotky.

# Stand By Me

Intenzívnejší komfort,  
ktorý trvá dlhšie